# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［管理型］（平成27年4月度）

## 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量（単位） | |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 16.91 | （t／月） |
| 汚泥 | 29.32 | （t／月） |
| 廃プラスチック類 | | （t／月） |
| 紙くず | 2.38 | （t／月） |
| 木くず | 1.64 | （t／月） |
| 繊維くず | | （t／月） |
| 動植物性残さ | | （t／月） |
| ゴムくず | | （t／月） |
| 金属くず | | （t／月） |
| ガラスくず，コンクリートくず及び陶磁器くず | 38.36 | （t／月） |
| 鉱さい | | （t／月） |
| がれき類 | 204.93 | （t／月） |
| ばいじん | | （t／月） |
| 13号廃棄物 | | （t／月） |
| その他 | | （t／月） |
| 合計 | 293.54 | （t／月） |

## 施設の点検

| | 擁壁等及び遮水工 | 調整槽 | 浸出水処理施設 |
|---|---|---|---|
| 点検日 | 営業日全日 | 営業日全日 | 営業日全日 |
| 異状の有無 | 無 | 無 | 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 年　月　日 | 年　月　日 | 年　月　日 |

## 水質検査の状況

| | 地下水 | | 浸出水（原水） | 浸出水（処理水） |
|---|---|---|---|---|
| 採取場所 | 地下水ピット | 観測井2地点 | 浸出水ピット | 浸出水処理施設 |
| 採取日 | 4月16日（常時） | | ー | ー |
| 結果の得られた日 | 4月27日 | | ー | ー |
| 水質結果 | 別表のとおり | | ー | ー |

## 残余容量

| | |
|---|---|
| 測定日 | ー |
| 測定結果 | ー |

## 大気質の測定結果

| | |
|---|---|
| 調査場所 | 敷地境界 |
| 調査日 | ー |
| 粉じん（mg/m3） | ー |

## 騒音・振動の測定結果

| 調査場所 | 敷地境界 | |
|---|---|---|
| 調査日 | ー | |
| （dB） | 昼間 | 夜間 |
| 騒音レベル | ー | ー |
| 振動レベル | ー | ー |

## 悪臭の測定結果

| | |
|---|---|
| 調査場所 | 敷地境界 |
| 調査日 | ー |
| 臭気濃度 | ー |

| 特定悪臭物質（ppm） | | | |
|---|---|---|---|
| アンモニア | ー | イソバレルアルデヒド | ー |
| メチルメルカプタン | ー | イソブタノール | ー |
| 硫化水素 | ー | 酢酸エチル | ー |
| 硫化メチル | ー | メチルイソブチルケトン | ー |
| 二硫化メチル | ー | トルエン | ー |
| トリメチルアミン | ー | スチレン | ー |
| アセトアルデヒド | ー | キシレン | ー |
| プロピオンアルデヒド | ー | プロピオン酸 | ー |
| ノルマルブチルアルデヒド | ー | ノルマル酪酸 | ー |
| イソブチルアルデヒド | ー | ノルマル吉草酸 | ー |
| ノルマルバレルアルデヒド | ー | イソ吉草酸 | ー |

## 河川水の測定結果

| 調査日 | ー | ー |
|---|---|---|
| 調査場所 | 阿茂瀬川 | 勝目川 |
| pH | ー | ー |
| 電気伝導率（mS/L） | ー | ー |
| 塩化物イオン（mg/L） | ー | ー |
| SS（mg/L） | ー | ー |
| カドミウム（mg/L） | ー | ー |
| 全シアン（mg/L） | ー | ー |
| 鉛（mg/L） | ー | ー |
| 六価クロム（mg/L） | ー | ー |
| 砒素（mg/L） | ー | ー |
| 総水銀（mg/L） | ー | ー |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | ー | ー |
| ふっ素（mg/L） | ー | ー |
| ほう素（mg/L） | ー | ー |
| セレン（mg/L） | ー | ー |

# 地下水・浸出水の常時測定結果（平成27年4月度）

| 検　査　項　目 | 単位 | 採水地点 | １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（pH） | ― | 地下水ピット | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 |
| | | 浸出水ピット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | 散水貯水槽 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 電気伝導率（EC） | mS/m | 地下水ピット | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| | | 浸出水ピット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | 散水貯水槽 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| 検　査　項　目 | 単位 | 採水地点 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（pH） | ― | 地下水ピット | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 |
| | | 浸出水ピット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | 散水貯水槽 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 電気伝導率（EC） | mS/m | 地下水ピット | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| | | 浸出水ピット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | 散水貯水槽 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| 検　査　項　目 | 単位 | 採水地点 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（pH） | ― | 地下水ピット | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| | | 浸出水ピット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | 散水貯水槽 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 電気伝導率（EC） | mS/m | 地下水ピット | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| | | 浸出水ピット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | 散水貯水槽 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

第３－３様式

# 地下水の水質検査記録

| 項目 | | | | | | | | | | | | | | 採水地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | | | 平成２７年度 | | | | | | | | | | | |
| 調査月 | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | |
| 試料採取日： | | | １６日 | | | | | | | | | | | | 地下水ピット |
| 天候： | | | 晴れ時々曇 | | | | | | | | | | | | |
| 気温： | | ℃ | 19.3 | | | | | | | | | | | | |
| 水温： | | ℃ | 16.8 | | | | | | | | | | | | |
| No. | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | 管理基準 | 測定回数 |
| 1 | アルキル水銀 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 2 | 総水銀 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.0005 | 年２回 |
| 3 | カドミウム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 4 | 鉛 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 5 | 六価クロム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.05 | 年２回 |
| 6 | 砒素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 7 | 全シアン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年１回 |
| 9 | トリクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.03 | 年１回 |
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 11 | ジクロロメタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.02 | 年１回 |
| 12 | 四塩化炭素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.004 | 年１回 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.1 | 年１回 |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.04 | 年１回 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年１回 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.006 | 年１回 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 19 | チウラム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.006 | 年１回 |
| 20 | シマジン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.003 | 年１回 |
| 21 | チオベンカルブ | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.02 | 年１回 |
| 22 | ベンゼン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 23 | セレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.05 | 年１回 |
| 25 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 10 | 年２回 |
| 27 | ふっ素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.8 | 年２回 |
| 28 | ほう素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年２回 |
| 29 | 水素イオン濃度（pH） | － | 8.0 | | | | | | | | | | | | － | 常時 |
| 30 | 電気伝導率（EC） | mS/m | 17 | | | | | | | | | | | | － | 常時 |
| 31 | 塩化物イオン | mg/L | 7.2 | | | | | | | | | | | | － | 年１２回 |
| 32 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年１回 |
| 33 | ナトリウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 34 | カリウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 35 | カルシウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 36 | マグネシウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 37 | 硫酸イオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 38 | 重炭酸イオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 異常の有無 | | | 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | ※pH，ECは常時観測による | |

第３－３様式

# 地下水の水質検査記録

| 項目 | | | | | | | | | | | | | | 採水地点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | | | 平成２７年度 | | | | | | | | | | | | |
| 調査月 | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | |
| 試料採取日： | | | １６日 | | | | | | | | | | | | 観測井No.１（上流側） |
| 天候： | | | 晴れ時々曇 | | | | | | | | | | | | |
| 気温： | | ℃ | 20.9 | | | | | | | | | | | | |
| 水温： | | ℃ | 20.0 | | | | | | | | | | | | |
| No. | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | 管理基準 | 測定回数 |
| 1 | アルキル水銀 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 2 | 総水銀 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.0005 | 年２回 |
| 3 | カドミウム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 4 | 鉛 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 5 | 六価クロム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.05 | 年２回 |
| 6 | 砒素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 7 | 全シアン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年１回 |
| 9 | トリクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.03 | 年１回 |
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 11 | ジクロロメタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.02 | 年１回 |
| 12 | 四塩化炭素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.004 | 年１回 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.1 | 年１回 |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.04 | 年１回 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年１回 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.006 | 年１回 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 19 | チウラム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.006 | 年１回 |
| 20 | シマジン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.003 | 年１回 |
| 21 | チオベンカルブ | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.02 | 年１回 |
| 22 | ベンゼン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 23 | セレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.05 | 年１回 |
| 25 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 10 | 年２回 |
| 27 | ふっ素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.8 | 年２回 |
| 28 | ほう素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年２回 |
| 29 | 水素イオン濃度（pH） | － | 6.8 | | | | | | | | | | | | － | 年１２回 |
| 30 | 電気伝導率（EC） | mS/m | 21.5 | | | | | | | | | | | | － | 年１２回 |
| 31 | 塩化物イオン | mg/L | 6.4 | | | | | | | | | | | | － | 年１２回 |
| 32 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年１回 |
| 33 | ナトリウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 34 | カリウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 35 | カルシウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 36 | マグネシウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 37 | 硫酸イオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 38 | 重炭酸イオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 異常の有無 | | | 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | | |

第３－３様式

# 地下水の水質検査記録

| 項目 | | | | | | | | | | | | | | 採水地点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | | | 平成２７年度 | | | | | | | | | | | | |
| 調査月 | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | |
| 試料採取日： | | | １６日 | | | | | | | | | | | | 観測井No.２（下流側） |
| 天候： | | | 晴れ時々曇 | | | | | | | | | | | | |
| 気温： | | ℃ | 22.4 | | | | | | | | | | | | |
| 水温： | | ℃ | 19.4 | | | | | | | | | | | | |
| No. | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | 管理基準 | 測定回数 |
| 1 | アルキル水銀 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 2 | 総水銀 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.0005 | 年２回 |
| 3 | カドミウム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 4 | 鉛 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 5 | 六価クロム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.05 | 年２回 |
| 6 | 砒素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 7 | 全シアン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 検出されないこと | 年１回 |
| 9 | トリクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.03 | 年１回 |
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 11 | ジクロロメタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.02 | 年１回 |
| 12 | 四塩化炭素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.004 | 年１回 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.1 | 年１回 |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.04 | 年１回 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年１回 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.006 | 年１回 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 19 | チウラム | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.006 | 年１回 |
| 20 | シマジン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.003 | 年１回 |
| 21 | チオベンカルブ | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.02 | 年１回 |
| 22 | ベンゼン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 23 | セレン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.05 | 年１回 |
| 25 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 10 | 年２回 |
| 27 | ふっ素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 0.8 | 年２回 |
| 28 | ほう素 | mg/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年２回 |
| 29 | 水素イオン濃度（pH） | － | 6.3 | | | | | | | | | | | | － | 年１２回 |
| 30 | 電気伝導率（EC） | mS/m | 17.0 | | | | | | | | | | | | － | 年１２回 |
| 31 | 塩化物イオン | mg/L | 7.6 | | | | | | | | | | | | － | 年１２回 |
| 32 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | | | | | | | | | | | | 1 | 年１回 |
| 33 | ナトリウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 34 | カリウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 35 | カルシウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 36 | マグネシウムイオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 37 | 硫酸イオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 38 | 重炭酸イオン | mg/L | － | | | | | | | | | | | | － | 年１回 |
| 異常の有無 | | | 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | 有 ／ 無 | | |